

Mechow® Med Small

Original Mechow Sound®

Typ	Lautsprechersystem aktiv, mobil
Impedanz	4 Ohm
Nennbelastbarkeit RMS	2x 20Watt/1x 40Watt
Musikbelastbarkeit	80 Watt
Übertragungsbereich	20 – 20000 Hz
Gesamtgewicht	22,9 kg
Versorgungsspannung/Betriebsspannung	230V/ Schaltnetzteil 15V/2A
Akku Lithium-Ionen	12V
Anschlussklemmen	Farbcodiert

Hoch/Mitteltöner

Schallwandler Kugelschall

Kegel patentiert	
Frequenzgang	150 – 25000 Hz
Aufnahme für Stativ	Gewinde M10
Durchmesser	Ø 150 mm
Höhe	270 mm
Farbe	Standard Silber
Gewicht	1,4 kg

Hauptgerät mit Griff und Schutzhülle/ Subwoofer /Bedienebene /Verstärkerelektronik

Frequenzgang	f3 – 150 Hz
Tieftöner	Abstrahlung nach unten
Maße (HxBxT)	485 mm x 270 mm x 245 mm
Farbe	Standard Silber
Gewicht	11,4 kg

Integrierter Einkanalleistungsverstärker 3x

Ausgangsleistung RMS	2 x 20 Watt, 1 x 40 Watt 12 Volt
Phase Tiefton	0/180° schaltbar
Trennfrequenz	60 – 160 Hz regelbar

Steuerkomponente

Wahlschalter für Hoch/Mitteltöner	3D oder HFT® (Mono)
Master Volumen	regelbar
Volumen L/R	getrennt regelbar,
Wahlschalter int / extern Input	Medienplayer / externer Input Cinch Buchse
Wahlschalter int/ extern Laden	miniUSB
Medienplayer	Kundenseitig/ Schnittstelle USB C/ Kopfhörerbuchse Stereo
Dateneingang	miniUSB
Power	On/OFF
Maße (HxBxT)	75mm x 250mm x 155mm
Gewicht	Ca. 0,5 kg

Zubehör:

Stativ	Aluminium/ höhenverstellbar
Höhe	690 mm – 1200 mm
Farbe	Silber/Schwarz
Gewicht	1,9 kg
Anschlusskabel	2 x 0,75mm ² x 3m / Weiß, Bananenstecker
Transportkoffer	-
Gewicht	-
Maße (HxBxT)	-
Medienplayer	-
SD - Karte	Audio-Daten für HFT® -Methode
Wiedergabeformate	-
Auflösung	-
Wandler	-
Konnektivität	-
Touchdisplay	-
Farbe	-
Maße (HxBxT)	-
Daten vorinstalliert	-

